



## **WinOrder Kasse:**

Einrichtung der WPPizza-Schnittstelle




**WPPIZZA**

Ab WinOrder 6 können Sie Ihren WPPizza-Shop anbinden und Bestellungen direkt mit der Kasse empfangen.

Systemvoraussetzungen:

- WinOrder (ab Professional; Abo- + Kaufversion): <https://www.winorder.com>
- WPPizza Wordpress-Plugin (ab Version 3): <https://de.wordpress.org/plugins/wppizza/>
- WinOrder-WPPizza-Connector Plugin: <https://wordpress.org/plugins/winorder-wppizza-connector/>
- Optional: [Add-Ingredients Extension](#) (für Zutaten/Extras/Toppings)
- Optional: [Preorder Extension](#) (für Zeitbestellungen/Liefertermin)
- Optional: [Pickup Prices Extension](#) (für Abholerbestellungen)

1. Für die Übertragung von WPPizza Bestellungen wird das WinOrder-WPPizza Connector Plugin benötigt. Sie können das Plugin einfach über das Wordpress-Plugin Verzeichnis installieren. Suchen Sie dazu nach „WinOrder“:



The screenshot shows the WordPress plugin directory search results for 'WinOrder'. At the top, there is a search bar with the text 'WinOrder' and a 'Suchergebnisse' tab. Below the search bar, there is a list of tabs: 'Vorgestellt', 'Populär', 'Empfohlen', and 'Favoriten'. The search results show one entry: 'WinOrder-WPPizza-Connector'. The entry includes the WinOrder logo, the plugin name, an 'Aktivieren' button, and a 'Weitere Details' link. The description states: 'This plugin allows to receive WPPizza online-shop orders directly into WinOrder POS software.' Below the description, it says 'Von PixelPlanet GmbH'. At the bottom of the entry, there are five empty star icons with '(0)' next to them, '10+ aktive Installationen', and a green checkmark indicating 'Kompatibel mit deiner WordPress-Version.' The text 'Zuletzt aktualisiert: vor 1 Woche' is also visible.

Die Bestellung wird per E-Mail übertragen. Das WinOrder-WPPizza-Plugin fügt einen Dateianhang an die Bestellungen-E-Mail für den Shop-Betreiber an, in der die Bestelldetails in für WinOrder elektronisch auswertbarer Form enthalten sind.

2. Tragen Sie die Shop-Betreiber E-Mail unter „WPPizza/Bestell Einstellungen“ ein. An diese Adresse werden die Bestellungen gesendet:

**Emails**

**Order Email Recipient(s)**  Which email address should any orders be sent to (separated by comma if multiple)

**Order Email Bcc's**  If you would like to BCC order emails add these here (separated by comma if multiple)

**"From" email address**  All emails will appear to have been sent from this address.  
*You are strongly advised to set an email here that exists and corresponds to the domain of this server.*

**"From" email name**  You can set a static "name" here (in conjunction with any "From" email address set above).

**Email Attachments**  Email Anhänge (mehrere durch Komma trennen):  
*Your absolute WP Path: /homepages/19/d580346055/html0cs/DemoShops/wppizza\_winorder\_de*

**Turn Off DMARC Notice**  Disable DMARC notice

3. Richten Sie die E-Mail Vorlagen unter „WPPizza/Templates“ ein. Für die E-Mail an den Shop-Betreiber sollte die Option „omit attachments“/“Dateianhänge weglassen“ nicht aktiviert werden:

E-Mails Print Order Hilfe ▾

**WPPizza Templates - E-Mails**

Note: Some options will have more details in the [help screen](#)


Einstellungen gespeichert. ✕

1-2 of 2										
.ustomer ema	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">format</td> <td>HTML ▾</td> <td style="width: 15%;">email recipients:</td> <td><input type="radio"/> shop and bccs <input checked="" type="radio"/> Kunde</td> <td style="width: 15%;">additional recipients</td> <td><input type="text" value="comma separated emails"/></td> <td style="width: 15%;">omit attachments</td> <td><input type="checkbox"/> (if any)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="button" value="edit"/>  <input type="button" value="code"/>  <input type="button" value="eye"/>  <input type="button" value="trash"/> </td> </tr> </table>	format	HTML ▾	email recipients:	<input type="radio"/> shop and bccs <input checked="" type="radio"/> Kunde	additional recipients	<input type="text" value="comma separated emails"/>	omit attachments	<input type="checkbox"/> (if any)	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="code"/> <input type="button" value="eye"/> <input type="button" value="trash"/>
format	HTML ▾	email recipients:	<input type="radio"/> shop and bccs <input checked="" type="radio"/> Kunde	additional recipients	<input type="text" value="comma separated emails"/>	omit attachments	<input type="checkbox"/> (if any)	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="code"/> <input type="button" value="eye"/> <input type="button" value="trash"/>		
Standard	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">format</td> <td>Plaintext ▾</td> <td style="width: 15%;">email recipients:</td> <td><input checked="" type="radio"/> shop and bccs <input type="radio"/> Kunde</td> <td style="width: 15%;">additional recipients</td> <td><input type="text" value="comma separated emails"/></td> <td style="width: 15%;">omit attachments</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> (if any)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="button" value="edit"/>  <input type="button" value="code"/>  <input type="button" value="eye"/> </td> </tr> </table>	format	Plaintext ▾	email recipients:	<input checked="" type="radio"/> shop and bccs <input type="radio"/> Kunde	additional recipients	<input type="text" value="comma separated emails"/>	omit attachments	<input checked="" type="checkbox"/> (if any)	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="code"/> <input type="button" value="eye"/>
format	Plaintext ▾	email recipients:	<input checked="" type="radio"/> shop and bccs <input type="radio"/> Kunde	additional recipients	<input type="text" value="comma separated emails"/>	omit attachments	<input checked="" type="checkbox"/> (if any)	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="code"/> <input type="button" value="eye"/>		

1-2 of 2

4. Senden Sie nun eine Testbestellung aus dem WPPizza Frontend ab. Im E-Mail-Postfach sollten Sie nun die Bestell-E-Mail mit Dateianhang in der Form „xxx.json“ sehen, wobei xxx die WPPizza Bestellnummer ist. Fehlt der Dateianhang wurde das WinOrder-WPPizza-Connector Plugin nicht richtig aktiviert.

5. Fügen Sie nun in WinOrder unter „Optionen – Einstellungen – Online-Shop“ einen neuen Online-Shop hinzu:



6. Wählen Sie als Übertragungsart „WPPizza (Wordpress)“ aus und öffnen die E-Mail-Einstellungen mit Klick auf den „...“-Schalter:

Online-Shop Eigenschaften für "WPPizza"


Name	Wert
Online-Shop aktiv	Ja
Online-Shop Name	WPPizza
Übertragungsart	WPPizza (Wordpress)
Kommentar in Bestellung einfügen	Ja
Zweitreechner-Benachrichtigung	<Keine>
Unbekannte Artikel	Immer abfragen
Artikelzuordnung	nach Artikelname
Aktion bei eindeutiger Bestellung	In Online-Bestellungen bleiben
Unbekannte Kunden automatisch anlegen	Ja
Zahlungsart abfragen	Nicht abfragen
Vorgabewert Fahrzeit (Online-Tracking)	20
Trinkgeld an Mitarbeiter auszahlen	Nein
E-Mail Einstellungen	-- ...
Wordpress/WPPizza Verbindungseinstellungen	Neue Wordpress-Verbindung (servername.com)
Online-Shop URL	https://www.Ihre_Online-Shop_Startseite_.com
Abfrageintervall in Min.	2
E-Mail "Betreff" Filter	Bestellung
Dialog bei neuen E-Mails	Ja

Für die Einrichtung des E-Mail Kontos lesen Sie auch unsere Anleitung:

[E-Mail-Einstellungen für Freemail-Anbieter \(GMail, GMX, Outlook, Web.de...\)](#)

## Formularfelder:

Damit WinOrder die Kundenadresse aus dem WPPizza Bestellformular richtig erkennen kann wählen Sie diese Bezeichnungen:



WPPizza verwendet für die Adressfelder eine ID. Diese kann angezeigt werden wenn Sie mit der Maus über das Häkchen fahren. Zuordnung der Felder:

WPPizza ID	Beschriftung	WinOrder Feld
cname	Name	Name
caddress	Adresse Lieferadresse Straße, Haus-Nr	Straße, Hausnummer
cemail	E-Mail	E-Mail
ccomments	Notizen Bemerkungen Anmerkungen	Kommentar zur Bestellung
ctel	Telefon	Rufnummer
ccustom1-ccustom12	Straße	Straße
ccustom1-ccustom12	Hausnummer	Hausnummer
ccustom1-ccustom12	PLZ Postleitzahl	Postleitzahl
ccustom1-ccustom12	Adresszusatz	Adresszusatz
ccustom1-ccustom12	Ort	Ort
wppizza-dbp-area	Adresse Liefergebiet	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
wppizza-dbp-map-location	Adresse	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

**Zuordnung der Zahlungsarten:**


Für die korrekte Zuordnung der Zahlungsart „Barzahlung“ wählen Sie einen dieser Bezeichner:

*COD, Cash on delivery, Cash on pickup, Bar, Barzahlung, Bar bei Lieferung, Bar bei Abholung*


Alle anderen Zahlungsarten werden als unbare Zahlung mit dem gewählten Bezeichner übernommen.

**Optional:**

Möchten Sie erweiterte Funktionen wie z.B. den Artikeldaten-Import/-Export und Shop-Konfiguration verwenden, tragen Sie noch die Zugangsdaten für die Wordpress-Verbindung ein:



Der verwendete Wordpress-Benutzer muss Zugriffsberechtigung für die XML-RPC Schnittstelle besitzen. Überprüfen Sie die korrekten Daten mit „Verbindung testen“:



Nach dem Speichern der Einstellungen sollte in der WinOrder Statusleiste kurz die Meldung „Prüfen auf neue E-Mail Bestellungen“ erscheinen.

Falls die Wordpress-Verbindungseinstellungen vorgenommen wurden, haben nun die Möglichkeit,


- Artikeldaten aus dem Online-Shop in WinOrder zu importieren (Anhang A).
- Ihre Artikeldaten aus WinOrder in den WPPizza Online-Shop hochzuladen (Anhang B)

Lesen Sie dazu die folgenden Seiten.



**Anhang A): Artikel aus dem WPPizza Online-Shop in WinOrder importieren:**

Wählen Sie in den Artikelstammdaten „Artikel aus Online-Shop importieren“:



Nach erfolgreichen Import werden die Artikel in bestehende Artikelgruppen einsortiert bzw. in einer eigenen Artikelgruppe angezeigt:

## Artikel/-gruppen

Artikel/-gruppen

Artikelsuche (Nummer, Name, EAN-Barcode):

**Artikel / Artikelgruppen**

- WinOrder WPPizza-Test-Shop
  - Pasta
    - Pasta A
    - Pasta B
    - Pasta C
    - Pasta D
    - Pasta E
    - Pasta F
  - Salate
    - Salat A
    - Salat B
    - Salat C
    - Salat D
    - Salat E
    - Salat F
  - Pizza
    - Pizza A
    - Pizza B
    - Pizza C
    - Pizza D
    - Pizza E
    - Pizza F

Artikelgruppe:

Name: WinOrder WPPizza-Test-Shop

Beschreibung: Synchronisiert von "https://wppizza.winorder.de"

---

Attribute:

Nachfolgegruppe:

Sichtbarkeit: [Lieferung, Restaurant, Online-Shop, Abholung]

---

Vorgabewerte:

Artikeltyp: Ergänzbare Hauptartikel

MwSt.-Gruppe: Getränke

Mit Onlineshop synchronisieren

Belagaufteilung: Hälften & Viertel

Drucker: [Lieferung (1.Drucker) - Brother MFC-J4620DW Printer, Lieferung (2.Drucker) - Brother MFC-J4620DW Printer]

Für alle Artikel übernehmen

**Anhang B): Artikel aus WinOrder in den WPPizza Online-Shop hochladen:**

Wählen Sie unter „Stammdaten“ - „Online-Shop Verwaltung“ Ihren WPPizza Online-Shop und klicken den Schalter „Abgleich“:



### Statusmeldungen:

Wenn eine Bestellung von WinOrder empfangen und abgeschlossen/ausgedruckt wurde, wird der Status von „Neu“

- [Dashboard](#)
- [Beiträge](#)
- [Medien](#)
- [Seiten](#)
- [Kommentare](#)
- [Design](#)
- [Plugins](#)
- [Benutzer](#)
- [Werkzeuge](#)
- [All-in-One WP Migration](#)
- [Einstellungen](#)

### WPPizza Bestell Historie

🏠
Status: -- All (except failed) -- results per page 25

1-1 of 1

Summary	Bestellangaben
2019-05-22 16:36:02 Liefertyp : Lieferung Bezahlart: Cash on Delivery COD15585429623 Status <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Neu</span> Updated: 2019-05-22 22:53:30	Kundendaten Name : Email : Adresse : Telefonnummer : Notizen :
Summary	Bestellangaben

1-1 of 1

auf „Bestätigt“/“On hold“ geändert:

### WPPizza Bestell Historie

🏠
Status: -- All (except failed) -- results per page 25


1-1 of 1

Summary	Bestellangaben
2019-05-22 16:36:02 Liefertyp : Lieferung Bezahlart: Cash on Delivery COD15585429623 Status <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #ffff00;">On Hold</span> Updated: 2019-05-22 22:57:31	Kundendaten Name : Email : Adresse : Telefonnummer : Notizen :
Summary	Bestellangaben

1-1 of 1

Wird die Bestellung geliefert/kassiert endet WinOrder den Status „Bearbeitet“

### WPPizza Bestell Historie


 Status: -- All (except failed) --  results per page


1-1 of 1

Summary	Bestellangaben
2019-05-22 16:36:02 Liefertyp : Lieferung Bezahlart: Cash on Delivery COD15585429623 Status <input type="button" value="v"/> Bearbeitet <input type="button" value="v"/> Updated: 2019-05-22 23:31:10	Kundendaten Name : Email : Adresse : Telefonnummer : Notizen :
Summary	Bestellangaben

1-1 of 1

Nach dem Tagesabschluss wird der Status auf „Geliefert“/“Delivered“ gesetzt:

### WPPizza Bestell Historie


 Status: -- All (except failed) --  results per page

1-1 of 1

Summary	Bestellangaben
2019-05-22 16:36:02 Liefertyp : Lieferung Bezahlart: Cash on Delivery COD15585429623 Status <input type="button" value="v"/> Geliefert <input type="button" value="v"/> Updated: 22-May-2019 23:33:51	Kundendaten Name : Email : Adresse : Telefonnummer : Notizen :
Summary	Bestellangaben

1-1 of 1

## Preorder Extension (für Zeitbestellungen/Liefertermin):

Datum/Uhrzeit wird bei diesem Plugin als Text übertragen, es kann dabei verschiedene Formatierungen verwenden. WinOrder kann nicht unterscheiden ob es sich um ein deutsches oder US/UK Datum-Format handelt. Falls im Datum Tag und Monat vertauscht sein sollte, dann stellen Sie das Format so ein (Für deutsches Datum-Schema, 10 Februar 2020):

- Seiten
- Kommentare
- Design
- Plugins 2
- Benutzer
- Werkzeuge
- All-in-One WP Migration
- Einstellungen
- WPPizza
- Alle Gerichte
- Neu hinzufügen
- Kategorien
- Settings
- Bestell Einstellungen
- Order Form
- Öffnungszeiten
- Zahlung
- Portionsgrößen
- Zusatzstoffe
- Layout
- Lokalisation
- Bestell Historie
- Templates
- Berichte
- Customers
- Zugriffsrechte
- Tools / Licences
- Ingredients
- Post/Zip Codes
- Vorbestellung
- Abhol-Preise
- Menü einklappen

### WPPizza – Preorder : Options

Einstellungen gespeichert.

Menü Seiten Text:	<input checked="" type="checkbox"/> <small>(in Lokalisation eingestellter) Text über den Menü Artikeln anzeigen, wenn der Shop geschlossen</small>
Menü Seiten Text: element ID:	<input type="text"/> <small>Anzeige von Text (in Lokalisierung festlegen) über einem bestimmten Element statt</small>
Vorbestellzeitraum:	<input type="text" value="1"/> <small>Tage im voraus Bestellungen annehmen ? <span style="color: red;">auch wenn es möglich ist, aus Performance Gründen sollten nicht mehr als 14 Tage gewählt werden !</span></small>
Vorbestellzeitraum:	<input type="text" value="0"/> <small>Stellen Sie hier "x" Anzahl der Tage ein, wenn Sie für mindestens diese "x" Tage ab einer best</small>
Position auf Bestellformular:	<input type="text" value="nach allen Textfeldern"/> <small>Datum/Zeitauswahl auf der Bestellseite anzeigen ? Um die A</small>
Position auf Bestellformular:	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Übernehmen Sie die Position für alle Druck- / E-Mail-Vorlagen. Deaktivieren Sie diese Option, um</small>
Zeitintervall:	<input type="text" value="15 minütliche Intervalle"/> <small>in welchen Zeiteinteilungen sind Vorbestellungen möglich</small>
Zeitformat:	<input type="text" value="24 Stunden Format mit führenden Nullen [z.B. 09:15 , 17:35 etc]"/> <small>Zeitform</small>
Datumsformat:	<input type="text" value="10-02-2020"/> <small>Datumsformat einstellen</small>
minimum Vorbereitungszeit:	<input type="text" value="15"/> <small>Bestellvorbereitungszeit in Minuten. Fügt die Anzahl an Minuten zur aktuellen Zeit als frühest</small>
Vorbereitungszeit (Lieferung):	<input type="text" value="0"/> <small>Alternative Vorbereitungszeit für Lieferungen (wenn "0" wird die generelle a.a geführte Zeit v</small>
Vorbereitungszeit - Bestell Historie:	<input type="text" value="De-aktiviert"/> <small>Vorbereitungszeiten änderbar in</small>
Minuten nach Öffnung:	<input type="text" value="15"/> <small>Minuten nach Öffnung Bestellungen annehmen. Fügt die Anzahl an Minuten der Öffnungsze <input type="checkbox"/> Auch bei der Wiedereröffnung anzuwenden. (nur anwendbar, wenn Sie während des Tages Schli</small>
Minuten vor Ladenschluss:	<input type="text" value="15"/> <small>Späteste Bestellzeit (Minuten vor Ladenschluss)</small>
Ladenschluss Zeit Offset:	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Streng genommen, wenn dein Shop 17:00 Uhr schließt und das eingestellte Zeitintervall ist 15 Mi</small>
Ablauf des Zeitfensters (in Minuten - 0 zum Deaktivieren)	<input type="text" value="0"/> <small>Theoretisch könnte ein Kunde das erste verfügbare Zeitfenster auswählen, auf der Seite unbe ausgewählte abgelaufen ist. (0 zum Deaktivieren, 5 wäre wahrscheinlich ein guter Wert, wenn verwen</small>
Datum / Uhrzeit anstelle des Standardtextes	<input type="checkbox"/> <small>Zeigt das erste verfügbare Datum / Zeitfenster anstelle des Standardtextes an, wenn nach kein Da</small>
Caching:	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Deaktivieren, wenn Datum/Uhrzeit nicht richtig gesetzt werden oder Probleme damit auftreten.</small>
Debug:	<input type="checkbox"/> <small>Debug (sollte standardmäßig aus sein)</small>

[Änderungen Speichern](#)