

WinOrder 5.0 Tabellen-Dokumentation

Version 1.05
Stand: 11.07.2018

Inhalt

Revisionen:	3
WinOrder Datenbank Dokumentation	4
Tabellenbeschreibungen	5
Tabelle „STORE“	5
Tabelle „STOREDATES“	6
Tabelle „StoreTimes“	6
Tabelle „Streets“	7
Tabelle „Cities“	7
Tabelle „Customers“	8
Tabelle „MasterCustomers“	9
Tabelle „Orders“	10
Tabelle „OrderDetails“	12
Tabelle „OrderComments“	12
Tabelle „Ordercancels“	13
Tabelle „PaymentTypes“	14
Tabelle „Articles“	15
Tabelle „Articlegroups“	16
Tabelle „Prices“	16
Tabelle „ArticleDepend“	17
Tabelle „ContentsMaterials“	17
Tabelle „Warekinds“	17
Tabelle „CachingUP“	18
Tabelle „Callerlog“	19
Tabelle „Employees“	20
Tabelle „WorkingTime“	22
Tabelle „WorkingPositions“	22
Tabelle „Changelog“	23

Revisionen:

Version	Datum	Beschreibung
1.0	18.11.2015	Erstellt
1.01	06.04.2016	Beschreibungsfeld für Tabellen eingeführt
1.02	24.10.2016	Tabelle zur Protokollierung von Stammdatenänderungen eingeführt
1.03	22.12.2016	Beschreibungen für WinOrder 5.0 ergänzt
1.04	03.02.2017	Zahlartgebühr dokumentiert, Anzahl für Bestellkommentar eingeführt
1.05	11.07.2018	Felder für Fiskaltrust Schnittstelle (Belegsignatur), Unbarsummen in Tagesabschlüssen, ergänzt

WinOrder Datenbank Dokumentation

Datenbank:

WinOrder verwendet zum Speichern aller Daten eine SQL-Server basierte Firebird 2.1/2.5 Datenbank (<http://www.firebirdsql.org>) Die Standard-Zugangsdaten wurden so geändert, dass ein Zugriff auf die Daten außerhalb der Kassensoftware nicht möglich ist. Die Zugangsdaten werden nicht veröffentlicht.

Datensicherung:

WinOrder kann alle Daten in einer einzigen Datei sichern (Menüpunkt Datei/Datensicherung). Mit der Datensicherung/Datenwiederherstellung sind die Geschäftsdaten transportabel und lassen sich auf einen anderen Computer übertragen. Diese Datensicherung basiert auf dem Firebird GBAK-Tool, die Datenbank wird in einem transportablen Format als ZIP-Archiv gesichert. Die Datensicherung enthält alle Daten und kann über den Menüpunkt „Datei/Datenwiederherstellung“ wieder eingespielt werden. Zusätzlich kann die Datensicherung per Chefkennwort geschützt werden.

Zusätzlich zur Auswertung des GdpdU-Datenexports lassen sich so mithilfe der WinOrder-Testversion alle Berichte/Auswertungen aufrufen. Installation der WinOrder Testversion von unserer Webseite: <https://www.winorder.com/download.html> . Beim ersten Start ein beliebiges Chefkennwort vergeben und Datenrücksicherung über „Datei/Datenwiederherstellung“. Jetzt lassen sich alle Berichte aufrufen und z.B. Rechnungskopien ziehen.

Generatoren:

Jede Tabelle enthält als Primärschlüssel ein ID-Feld. Die IDs werden mithilfe eines Generators eindeutig fortlaufend generiert. Einmal vergebene Nummern werden auch nach Löschung eines Datensatzes nicht erneut vergeben. Über die ID-Nummern werden Verknüpfungen zu anderen Tabellen referenziert (Sekundär-Referenzen).

Tabellenbeschreibungen

Tabelle „STORE“

Filial-Stammdaten. Menü Stammdaten/Filialeinstellungen

Feldname	Beschreibung
ADDRESS	Filial-Adresse
ADDRESS2	Filial-Adresszusatz
AREACODE	Filial-Vorwahl
BANKBIC	Kontoverbindung BIC
BANKIBAN	Kontoverbindung IBAN
BANKNAME	Kontoverbindung Bankname
BANKOWNER	Kontoverbindung Inhaber
CITY	Filial-Ort
COMMENT	Filial-Beschreibung
COUNTRYID	Filial-Ländercode
CURRENCYSTRING	Filial-Währungssymbol
DELIVERYAREAS	Filial-Liefergebiete
DIALINPASSWORT	Fernwartungszugriff
DIALINPHONENUMBER	Fernwartungszugriff
EMAIL	Filial-eMail
FAX	Filial-FAX Rufnummer
HAPPYHOURTIMES	Filial-Happy-Hour Zeiten
HOMEPAGE	Filial-Homepage
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
LATITUDE	Filial Geokoordinaten
LONGITUDE	Filial Geokoordinaten
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
NAME	Name der Filiale
OPENINGTIMES	Öffnungszeiten
OWNERNAME	Inhabername
PHONE1	Filial 1.Rufnummer
PHONE2	Filial 2.Rufnummer
PHONE3	Filial 3.Rufnummer
STARTINGCOSTS	Anfahrtskosten
STARTTIMEDELIVERING	Auslieferungsbeginn
STATE	Region/Bundesland
STOREID	Eindeutiger Primärschlüssel
VATID1	Umsatzsteuer-ID
VATID2	Umsatzsteuer-ID
ZIP	Postleitzahl

Tabelle „STOREDATES“

Filial Öffnungszeiten, Preis-Geltungsbereiche (Datum)

Feldname	Beschreibung
BONUSEENABLED	Bonussystem aktiviert
CAPTION	Bezeichnung
COLORINDEX	Farbindex
DATEFROM	Gültig von
DATETO	Gültig bis
DELETED	Als gelöscht markiert
DISCOUNT	Rabatt
ISDEFAULT	Als Standard
PRIORITY	Reihenfolge
STOREDATESID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
VISIBILITY	Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung, Lieferung/In-Haus)

Tabelle „StoreTimes“

Filial-Öffnungszeiten, Preis-Geltungsbereiche (Uhrzeiten), z.B. Mittagstisch, Happy-Hour

Feldname	Beschreibung
DAYS	Gültigkeit Wochentage
STOREDATESID	Verknüpfung zu Filial Öffnungszeiten
STORETIMESID	Eindeutiger Primärschlüssel
TIMEFROM	Gültig von
TIMETO	Gültig bis

Tabelle „Streets“

Straßenliste. Nachschlageliste Menü Stammdaten/Straßen

Feldname	Beschreibung
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CITIESID	Verknüpfung zu Orte
DEFAULTSTOREID	Vorgabewert Filiale
DEFDELIVERFREEVALUE	Vorgabewert Lieferung frei Haus ab
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DRIVERLUMPSUM	Touren-/Fahrerpauschale
GRIDSQUARE	Geo-Koordinaten
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
NAME	Straßenname
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
STREETSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ZIP	Postleitzahl

Tabelle „Cities“

Orte/Ortsteile. Nachschlageliste Menü Stammdaten/Orte.

Feldname	Beschreibung
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CITIESID	Eindeutiger Primärschlüssel
DEFAULTSTOREID	Vorgabe-Filial-ID
DEFDELIVERFREEVALUE	Vorgabewert Lieferung frei Haus ab
DEFDELIVERLUMPSUM	Vorgabewert Lieferpauschale
DEFDRIVERLUMPSUM	Vorgabewert Touren-/Fahrerpauschale
DEFMINORDERVALUE	Vorgabewert Mindestbestellwert
DEFMINQUANTITYVALUE	Vorgabewert Mindermengenaufschlag
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
NAME	Ortsname
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

Tabelle „Customers“

Kundenstamm. Menü Kunden/Kundenübersicht bzw. Kundendetails

Feldname	Beschreibung
ADDRESS2	Adresszusatz
ADVERTISED_BYID	Erstellt/geworben durch Mitarbeiter-ID
BIRTHDAY	Geburtsdatum
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
BONUSVALUE	Bonuswert
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CANADVERTISE	Kunde stimmt Werbung zu
COMMENT	Kommentar
COMPANY	Firma
COUNTRY	Land
CREDITVALUE	Gutschriftbetrag
CUSTOMERNO	Kundennummer
CUSTOMERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
CUSTOMERTYPE	Kundentyp (Liefer-, Abholer-, Personalkunde)
DISCOUNT	Rabatt
EMAIL	Email
FIRSTNAME	Vorname
FIRSTORDERDATE	Erstes Bestelldatum
HOUSENUMBER	Hausnummer
INTERNALCOMMENT	Interne Bemerkung
LASTMARKETING	Letztes Marketingdatum
LASTNAME	Zuname
LASTORDERDATE	Letztes Bestelldatum
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
NOBONUS	Kunde vom Bonussystem ausnehmen
ORDERSSUMTOTAL	Gesamt-Bestellsumme
ORDERSTOTAL	Anzahl Bestellungen
ORDERSWEB	Online-Shop Bestellungen
STATE	Region
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
STREETSID	Verknüpfung zu Straßen
TITLE	Anrede
ZIP	Postleitzahl

Tabelle „MasterCustomers“

Stammkunden. Menü Kunden/Stammkunden

Feldname	Beschreibung
CUSTOMERSID	Primärschlüssel, Verknüpfung zu Kundenstamm
DELIVERFREEVALUE	Lieferung frei Haus ab
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DISCOUNT	Vorgabe Rabattwert für Bestellaufnahme
DRIVERLUMPSUM	Touren-/Fahrerpauschale
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
NOBONUS	Kunde vom Bonussystem ausnehmen
PAYINGMODE	Vorgabe Zahlungsart für Bestellaufnahme
PAYMENTTYPESID	Vorgabe Zahlungsart für Bestellaufnahme

Tabelle „PhoneNumbers“

Zusätzliche Rufnummern für Kunden

Feldname	Beschreibung
AREACODE	Vorwahl
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
PHONENUMBER	Rufnummer
PHONENUMBERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
PHONETYPE	Telefontyp (Telefon, Fax, Mobil)
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

Tabelle „Orders“

Bestellungen

Feldname	Beschreibung
ACCEPTEDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Bestellung angenommen)
BONUSPOINTS	vergebene Bonuspunkte für Bestellung
BONUSVALUE	vergebener Bonuswert für Bestellung
BRUTTOFOOD	Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
BRUTTOSERVICE	Bruttosumme voller Steuersatz
CANCELVALUE	Stornowert (Artikelstorno)
CREDITVALUE	Gutschriftwert
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
DELIVERDATETIME	Buchungs-Zeitstempel
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DISCOUNTPERCENT	Rabatt in Prozent
DISCOUNTTYPE	Rabatttype (Prozentual/Absolut)
DISCOUNTVALUE	Discountwert
ESHOPORDERSID	Bei Online-Bestellung: Online-Shop ID
ISORDERPAID	Als bezahlt markiert
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
MONEYTAKENBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Kassiert von)
NEWBONUSPOINTS	Neue Bonuspunkte
ORDERCANCELSID	Verknüpfung zu Stornotabelle
ORDERDATETIME	Bestellzeit
ORDERDRIVERLUMPSUM	Touren-/Lieferpauschale für Fahrer
ORDERNO	Rechnungsnummer
ORDERPRICESUM	Bestellsumme
ORDERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSTATE	Status (Angenommen/gebucht)
PAYMENTTYPESID	Verknüpfung zu Zahlungsart
PHONENO	Telefonnummer
PICKUPCUSTOMER	Name Abholerkunde
REVISION	Änderungsstand
ROUNDKIND	Rundungstyp
STOREDATESID	Verknüpfung zu Öffnungszeit
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXFOOD	MwSt. ermäßigter Steuersatz
TAXSERVICE	MwSt. voller Steuersatz
TIMEORDERTO	Zeitbestellung zu
RECEIPT_CASE	Fiskaltrust Receipt-Case
SECURE_CASHBOX_ID	Fiskaltrust Cashbox-ID

SECURE_RECEIPT_ID	Fiskaltrust Receipt-ID
SECURE_CAPTION	Fiskaltrust secure caption
SECURE_HASH	Fiskaltrust secure hash (Belegsignatur)
SECURE_FOOTER	Fiskaltrust secure footer
SECURE_ADD_DATA	Fiskaltrust secure additional data

Tabelle „OrderDetails“

Bestellte Artikel zur Bestellung

Feldname	Beschreibung
ACCEPTEDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ARTICLECOUNT	Artikellanzahl
ARTICLESID	Verknüpfung zu Artikel
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Gebucht durch)
MONEYTAKENBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Bezahlt bei)
ORDERDATE	Bestelldatum
ORDERDETAILSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
ORDERSTATE	Bestellstatus (Angenommen, ausgeliefert usw.)
PARENTID	ID des Elternartikels (Baumstruktur/Hierarchie)
PARTITION	Belagaufteilung (<, +, >)
PAYINGDATE	Bezahldatum
PRICE	Preis brutto
PRICESIZECAPTION	Preisbezeichner (Z.B. klein, medium, groß)
REVISION	Änderungsstand
SALESCOUNT	Anzahl Verkauf
SALESPRICE	Preis Verkauf
TAX	MwSt.
VIEWORDER	Reihenfolge auf Rechnung

Tabelle „OrderComments“

Kommentare zu Bestellungen/Freie Verkäufe

Feldname	Beschreibung
COMMENT	Kommentar, Bezeichner des freien Verkaufs
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Gebucht durch)
ORDERCOMMENTSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERCOMMENTSTYPE	Kommentartyp (zur Bestellung/zum Artikel)
ORDERDATE	Bestelldatum
ORDERDETAILSID	Verknüpfung zu Bestellte Artikel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
PAYINGDATE	Bezahldatum
PRICE	Preis brutto
REVISION	Änderungsstand
SALESCOUNT	Verkaufsanzahl
SALESPRICE	Verkaufspreis

TAX	MwSt.
VIEWORDER	Reihenfolge
COMMENTCOUNT	Anzahl

Tabelle „Ordercredits“

Gutschriften auf nächste Bestellung

Feldname	Beschreibung
COMMENT	Begründung, Kommentar zur Gutschrift
CREDITVALUE	Gutschriftbetrag
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
DATETIME	Datum/Uhrzeit
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ORDERCREDITSID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
VALIDTO	Gültig bis

Tabelle „Ordercancels“

Stornierte Bestellungen

Feldname	Beschreibung
CANCELVALUE	Stornobetrag
CANCELVALUEFOOD	Stornobetrag für Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
CANCELVALUESERVICE	Stornobetrag für Artikel mit vollen Steuersatz
COMMENT	Stornobegründung/Kommentar
DATETIME	Storno Zeitstempel
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ORDERCANCELSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXFOOD	MwSt. ermäßigter Steuersatz
TAXSERVICE	MwSt. voller Steuersatz

Tabelle „PaymentTypes“

Zahlungsarten Definition. Menü Stammdaten/Zahlungsarten

Feldname	Beschreibung
DELETED	Als gelöscht markiert
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
DISCOUNT	Vorgabewert Rabatt
IMAGEINDEX	Bildindex
MARKASPAID	Als bezahlt markieren
NAME	Bezeichner
PAYMENTTYPESID	Eindeutiger Primärschlüssel
PRINTONINVOICE	Auf Rechnung drucken
VIEWORDER	Reihenfolge
VISIBILITIES	Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung, Lieferung/In-Haus)
PAYMENTFEE	Zahlartgebühr

Tabelle „Articles“

Artikelstamm. Menu Stammdaten/Artikeleingabe

Feldname	Beschreibung
ADDABLE	Artikel ist ergänzbar
ARTICLEGROUPSID	Verknüpfung zu Artikelgruppen
ARTICLENO	Artikelnummer
ARTICLESID	Eindeutiger Primärschlüssel
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
BONUSVALUE	Bonuswert
CALCULATEOFF	Berechnen ab (Anzahl)
CONTENTSMATERIALS	Inhaltsstoffe
DEFAULTPRICE	Vorgabe-Preis
DELETED	Als gelöscht markiert
DEPOSIT	Pfandanteil
DESCRIPTION	1. Beschreibungsfeld
DESCRIPTION2	2. Beschreibungsfeld
EANCODE	EAN Barcode
HASDISCOUNT	Rabattfähig
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
MAJORARTICLE	T=Hauptartikel, F=Ergänzungsartikel
NAME	Artikelname
NOMINORDER	von Mindestbestellwert-Berechnung ausnehmen
PRINTERMASK	Maske für Druckeransteuerung
SORTORDER	Sortierreihenfolge
TEMPUNAVAILABLE	Temporär ausverkauft
USEDcount	Anzahl bestellt
VALIDFROM	Gültig von
VALIDTO	Gültig bis
VISIBILITIES	Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung, Lieferung/In-Haus)
VISIBLEDATEEND	Sichtbar ab
VISIBLEDATESTART	Sichtbar bis
VISIBLEDAYS	Sichtbarkeit Wochentag
WAREKINDSID	Verknüpfung zu Warengruppen

Tabelle „Articlegroups“

Artikelgruppen. Menu Stammdaten/Artikeleingabe

Feldname	Beschreibung
ARTICLEGROUPSID	Eindeutiger Primärschlüssel
DEFADDABLE	Vorgabewert: Ergänzung
DEFBONUSPOINTS	Vorgabewert Bonuspunkte
DEFBONUSVALUE	Vorgabewert Bonuswert
DEFCALCULATEOFF	Vorgabewert Berechnen ab
DEFDEPOSIT	Vorgabewert Pfandanteil
DEFHASDISCOUNT	Vorgabewert Rabattpfähig
DEFMAJORARTICLE	Vorgabewert Hauptartikel/Ergänzungartikel
DEFPRINTERMASK	Vorgabewert Druckermaske
DEFVISIBILITIES	Vorgabewert Sichtbarkeit
DEFVISIBLEDATEEND	Vorgabewert sichtbar bis
DEFVISIBLEDATESTART	Vorgabewert sichtbar ab
DEFVISIBLEDAYS	Vorgabewert Sichtbarkeit Wochentag
DELETED	Als gelöscht markiert
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
GROUPNO	Artikelgruppen-Nummer
ICONINDEX	Iconindex
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
NAME	Gruppenname
NEXTGROUPID	Nachfolgegruppe
PARENTID	Elterngruppe
SORTORDER	Reihenfolge
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
WAREKINDSID	Verknüpfung zu Waregruppen

Tabelle „Prices“

Zusatzpreise für Artikel z.B. größenabhängige Artikelpreise

Feldname	Beschreibung
ARTICLESID	Verknüpfung zu Bestellung
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
CAPTION	Preisbezeichner
PRICE	Preis
PRICESID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREDATESID	Verknüpfung zu Filial-Öffnungszeiten

Tabelle „ArticleDepend“

Artikelabhängigkeiten (Zusatzartikel)

Feldname	Beschreibung
ARTICLECOUNT	Anzahl
ARTICLEDEPENDID	Eindeutiger Primärschlüssel
DEPENDID	Abhängigkeits-ID (Verknüpfung zu Artikel/Artikelgruppe)
DEPENDTYPE	Abhängigkeitstyp (Artikel/Artikelgruppe)
FORFREE	Gratis
MUSTADD	Zwang zum Hinzufügen
ORDERINDEX	Bestellindex
PARENTID	Eltern-ID (Verknüpfung zu Artikel/Artikelgruppe)
PARENTTYPE	Eltern-Typ (Artikel/Artikelgruppe)
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

Tabelle „ContentsMaterials“

Inhaltsstoffe/Zusatzstoffe für Artikel

Feldname	Beschreibung
CAPTION	Bezeichnung
CONTENTSMATERIALSID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

Tabelle „Warekinds“

Warengruppen für Artikel. Menü Stammdaten/Artikeleingabe/MwSt.-Gruppen

Feldname	Beschreibung
DELETED	Als gelöscht markiert
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXDELIVER	Mehrwertsteuersatz Lieferung
TAXHOME	Mehrwertsteuersatz In-Haus
TAXWEB	Mehrwertsteuersatz Online-Shop
TEXT	Bezeichnung
WAREKINDSID	Eindeutiger Primärschlüssel
WAREKINDSTYPE	Warengruppen-Typ

Tabelle „CachingUP“

Tagesabschlüsse. Enthält Summen für die Kostenübersicht

Feldname	Beschreibung
AVGDELIVERTIME	Durchschnittliche Auslieferungszeit
BRUTTOFOOD	Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
BRUTTOSERVICE	Bruttosumme voller Steuersatz
CACHINGUPID	Primärschlüssel, eindeutige Z-Nummer
CASHBRUTTOFOOD	Barsumme Brutto ermäßigter Steuersatz
CASHBRUTTOSERVICE	Barsumme Brutto voller Steuersatz
CASHNETTOFOOD	Barsumme Netto ermäßigter Steuersatz
CASHNETTOSERVICE	Barsumme Netto voller Steuersatz
CASHTAXFOOD	Barsumme: MwSt. ermäßigter Steuersatz
CASHTAXSERVICE	Barsumme: MwSt. voller Steuersatz
COMMENT	Kommentar zum Tagesabschluss
COMPLETEDTASKS	Erledigte Aufgaben
CREATEDBY	Dieser Mitarbeiter hat den Tagesabschluss durchgeführt
CREATEDON	Zeitstempel Erzeugt am
DELIVERLUMPSUM	Summe Lieferpauschalen
DRIVERLUMPSUM	Summe Tourenpauschalen
EMPLOYEECOUNT	Anzahl Mitarbeiter
EMPLOYEEPAYMENT	Summe Lohnauszahlung
EMPLOYEEWAGES	Lohn
MAXDELIVERTIME	Maximale Auslieferungszeit
MILEAGETOTAL	Summe KM Geld
MILESTOTAL	Gefahrene KM Gesamt
MINDELIVERTIME	Minimale Auslieferungszeit
MINQUANTITYSUM	Summe Mindermengenaufschläge
NETTOFOOD	Nettosumme ermäßigter Steuersatz
NETTOSERVICE	Nettosumme voller Steuersatz
NONCASHCOUNT	Anzahl Bestellungen mit unbarer Zahlung
NONCASHSUM	Summe Bestellungen mit unbarer Zahlung
ORDERCANCELCOUNT	Anzahl durchgeführter Stornos
ORDERCANCELSUM	Summe durchgeführter Stornos
ORDERCOUNT	Anzahl Bestellungen
ORDERCREDITCOUNT	Anzahl Gutschriften
ORDERCREDITSUM	Summe Gutschriften
ORDERDISCOUNTSUM	Rabattsumme
ORDERSREVISIONCOUNT	Anzahl Bestellungen mit Revisionen
ORDERSUM	Bestellsumme
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXFOOD	MwSt.-Summe ermäßigter Steuersatz

TAXFOODPERCENT	MwSt. ermäßigter Steuersatz in Prozent
TAXSERVICE	MwSt.-Summe voller Steuersatz
TAXSERVICEPERCENT	MwSt. voller Steuersatz in Prozent
ORDERREVISIONCOUNT	Anzahl Bestellungen mit Nachbuchungen
WINORDERVERSION	Versionsnr. der Anwendung
CHANGELOGCOUNT	Anzahl der Stammdatenänderungen
CASHTIPSUMEMPLOYEE	Barsumme Trinkgeld für Mitarbeiter
CASHTIPSUMCOMPANY	Barsumme Trinkgeld für das Unternehmen
NONCASHTIPSUMEMPLOYEE	Trinkgeld für Mitarbeiter (unbar)
NONCASHTIPSUMCOMPANY	Trinkgeld für das Unternehmen (unbar)
PAYMENTFEESUM	Summe Zahlartgebühren
NONCASHBRUTTOFOOD	Unbarsumme Brutto ermäßigter Steuersatz
NONCASHBRUTTOSERVICE	Unbarsumme Brutto voller Steuersatz
NONCASHNETTOFOOD	Unbarsumme Netto ermäßigter Steuersatz
NONCASHNETTOSERVICE	Unbarsumme Netto voller Steuersatz
NONCASHTAXFOOD	Unbarsumme: MwSt ermäßigter Steuersatz
NONCASHTAXSERVICE	Unbarsumme: MwSt voller Steuersatz
SSCD_COUNT	Fiskaltrust SSCD Zähler
SSCD_SUM	Fiskaltrust SSCD Summe

Tabelle „Callerlog“

Anrufliste. Signalisierte Anrufe über Telefoniegerät

Feldname	Beschreibung
AREACODE	Vorwahl
AREANAME	Vorwahlbereich
CALLERLOGID	Eindeutiger Primärschlüssel
CALLINGDATE	Anrufdatum
CUSTOMERSID	Kunden-ID
HANDLED BY	Bestellung angenommen durch Mitarbeiter
MSN	Ziel-Rufnummer/MSN
PHONENO	Anruf-Telefonnummer
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

Tabelle „Employees“

Mitarbeiter-Stammdaten. Menü Stammdaten/Mitarbeiter

Feldname	Beschreibung
ADDRESS	Adresszusatz
ADDRESS2	Adresse
BANKACCOUNT	Bankverbindung: Kontoinhaber
BANKBLZ	Bankverbindung: Bankleitzahl
BANKNAME	Bankverbindung: Name
BIRTHDAY	Geburtsdatum
CITY	Ort
COMMENT	Bemerkung
DELETED	Als gelöscht markiert
EMAIL	Email Adresse des Mitarbeiters
EMPLOYEEENO	Mitarbeiter/Personal-Nummer
EMPLOYEESID	Eindeutiger Primärschlüssel
EMPLOYEEESTYPE	Mitarbeiter-Typ
EMPLOYMENTSTATE	Beschäftigungsstatus
FAMILYSTATUS	Familienstand
FIRSTNAME	Vorname
FIRSTWORKINGDATE	Erster Arbeitstag
GROUPTRIGHTSID	Verknüpfung zu Berechtigungsgruppe
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
INSURANCENAME	Versicherung: Name
INSURANCENUMBER	Versicherungsnummer
LASTNAME	Zuname
LASTWORKINGDATE	Letzter Arbeitstag
MAXWAGES	Maximal Lohn
MOBILE	Mobilfunk-Rufnummer
NATIONALITY	Nationalität
PASSWD	Kennwort
PHONE	1.Rufnummer
PHONE2	2.Rufnummer
PLACEOFBIRTH	Geburtsort
PREFEREDLANGUAGE	Vorgabe-Sprache
RELIGION	Konfession
SOCIALNUMBER	Sozialversicherungsnummer
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TITLE	Anrede
USERLANG	Benutzer-Sprache
WORKINGSTATE	Mitarbeiter Arbeitsstatus (Arbeitet/Arbeitet nicht)

ZIP

Postleitzahl

Tabelle „WorkingTime“

Arbeitszeiteinträge für Mitarbeiter (An-/Abmeldungen)

Feldname	Beschreibung
CHANGEMONEY	Zugewiesenes Wechselgeld
DRIVERLUMPSUM	Tourenpauschale
EMPLOYEEALES	Verkäufe durch Mitarbeiter
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
HOURLYRATE	Stundenlohn
MILEAGE	Kilometergeld
MILEAGETOTAL	Kilometergeld gesamt
MILES	Kilometer
MILESBEGIN	KM Stand Arbeitsbeginn
MILESEND	KM Stand Arbeitsende
PAYMENT	Auszahlung
POSITIONNAME	Name Arbeitsposition
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
WAGES	Lohn
WORKINGMINUTES	Anzahl gearbeitete Minuten
WORKINGTIMEBEGIN	Arbeitszeit Beginn (vom Bediener eingegeben)
WORKINGTIMEEND	Arbeitszeit Ende (vom Bediener eingegeben)
WORKINGTIMEID	Eindeutiger Primärschlüssel
WORKINGTIMEREALBEGIN	Arbeitszeit Beginn (Computeruhrzeit)
WORKINGTIMEREALEND	Arbeitszeit Ende (Computeruhrzeit)

Tabelle „WorkingPositions“

Mitarbeiter Arbeitspositionen/-rollen, z.B. Telefonist, Fahrer, Manager

Feldname	Beschreibung
CHANGEMONEY	Wechselgeld
DEFAULTPOSITION	True wenn Vorgabeposition
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
HOURLYRATE	Stundenlohn
MILEAGE	Kilometergeld
NAME	Name der Arbeitsposition
POSITIONTYPE	Arbeitsposition-Typ
WORKINGPOSITIONSID	Eindeutiger Primärschlüssel

Tabelle „Changelog“

Protokollierung von Stammdatenänderungen

Feldname	Beschreibung
CHANGELOGID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (z.Z. nicht verwendet)
RECORDID	ID des geänderten Datensatzes
CHANGEDATE	Zeitstempel der Stammdatenänderung
CHANGESTYPE	Art der Änderung (Einfügen, Ändern, Löschen)
TABLETYP	Typ der geänderten Tabelle
FIELDNAME	Geänderter Feldname
OLDVALUE	Feldwert vor Änderung
NEWVALUE	Feldwert nach Änderung
DESCRIPTION	Beschreibung