



## **WinOrder 2022 Tabellen-Dokumentation**

Version 1.10  
Stand: 25.03.2022

## Inhalt

Revisionen:.....	3
WinOrder Datenbank Dokumentation.....	4
Tabellenbeschreibungen.....	5
Tabelle „STORE“.....	5
Tabelle „STOREDATES“.....	6
Tabelle „STORETIMES“.....	6
Tabelle „STREETS“.....	7
Tabelle „CITIES“.....	7
Tabelle „CUSTOMERS“.....	8
Tabelle „MASTERCUSTOMERS“.....	9
Tabelle „PHONENUMBERS“.....	9
Tabelle „ORDERS“.....	10
Tabelle „ORDERDETAILS“.....	12
Tabelle „ORDERCOMMENTS“.....	12
Tabelle „ORDERCANCELS“.....	13
Tabelle „ORDERCREDITS“.....	13
Tabelle „PAYMENTTYPES“.....	13
Tabelle „ARTICLES“.....	14
Tabelle „ARTICLEGROUPS“.....	15
Tabelle „PRICES“.....	15
Tabelle „ARTICLEDEPEND“.....	16
Tabelle „CONTENTSMATERIALS“.....	16
Tabelle „WAREKINDS“.....	16
Tabelle „CACHINGUP“.....	17
Tabelle „CALLERLOG“.....	20
Tabelle „EMPLOYEES“.....	20
Tabelle „WORKINGTIME“.....	21
Tabelle „WORKINGPOSITIONS“.....	22
Tabelle „CHANGELOG“.....	22
Tabelle „CASHBOOK“.....	22
Tabelle „CASHBOOKITEMS“.....	23
Tabelle „CASHBOOKCATEGORIES“.....	23
Tabelle „BUSINESSTRANSACTIONS“.....	23
Tabelle „TSEDEVICES“.....	24
Tabelle „TSEDOWNTIMES“.....	24
Tabelle „TSEERRORS“.....	24
Tabelle „TSETRANSACTIONS“.....	25
Tabelle „GEOTRACKS“.....	25

## Revisionen:

Version	Datum	Beschreibung
1.0	18.11.2015	Erstellt
1.01	06.04.2016	Beschreibungsfeld für Tabellen eingeführt
1.02	24.10.2016	Tabelle zur Protokollierung von Stammdatenänderungen eingeführt
1.03	22.12.2016	Beschreibungen für WinOrder 5.0 ergänzt
1.04	03.02.2017	Zahlartgebühr dokumentiert, Anzahl für Bestellkommentar eingeführt
1.05	11.07.2018	Felder für Fiskaltrust Schnittstelle (Belegsignatur), Unbarsummen in Tagesabschlüssen, ergänzt
1.06	15.01.2019	Tabellen für das Kassenbuch hinzugefügt
1.07	12.11.2019	Felder für als gelöscht markierte Kunden hinzugefügt
1.08	17.09.2020	Felder für Unterstützung von TSE hinzugefügt
1.09	16.08.2021	Felder für Revisionsverweis bei Kundendaten und spezielle Rabattnamen dokumentiert, Erläuterung zu ViewOrder in Bezug auf Bestelldaten eingefügt
1.10	24.02.2022	Beschreibungen für WinOrder 2022 ergänzt

## WinOrder Datenbank Dokumentation

### Datenbank:

WinOrder verwendet zum Speichern aller Daten eine SQL-Server basierte Firebird 2.1/2.5 Datenbank (<http://www.firebirdsql.org>) Die Standard-Zugangsdaten wurden so geändert, dass ein Zugriff auf die Daten außerhalb der Kassensoftware nicht möglich ist. Die Zugangsdaten werden nicht veröffentlicht.

### Datensicherung:

WinOrder kann alle Daten in einer einzigen Datei sichern (Menüpunkt Datei/Datensicherung). Mit der Datensicherung/Datenwiederherstellung sind die Geschäftsdaten transportabel und lassen sich auf einen anderen Computer übertragen. Diese Datensicherung basiert auf dem Firebird GBAK-Tool, die Datenbank wird in einem transportablen Format als ZIP-Archiv gesichert. Die Datensicherung enthält alle Daten und kann über den Menüpunkt „Datei/Datenwiederherstellung“ wieder eingespielt werden. Zusätzlich kann die Datensicherung per Chefkennwort geschützt werden.

Zusätzlich zur Auswertung des GDPdU-Datenexports lassen sich so mithilfe der WinOrder-Testversion alle Berichte/Auswertungen aufrufen. Installation der WinOrder Testversion von unserer Webseite: <https://www.winorder.com/download.html> . Beim ersten Start ein beliebiges Chefkennwort vergeben und Datenrücksicherung über „Datei/Datenwiederherstellung“. Jetzt lassen sich alle Berichte aufrufen und z.B. Rechnungskopien ziehen.

### Generatoren:

Jede Tabelle enthält als Primärschlüssel ein ID-Feld. Die IDs werden mithilfe eines Generators eindeutig fortlaufend generiert. Einmal vergebene Nummern werden auch nach Löschung eines Datensatzes nicht erneut vergeben. Über die ID-Nummern werden Verknüpfungen zu anderen Tabellen referenziert (Sekundär-Referenzen).

### Tabellenbeschreibungen:

Auf den nachfolgenden Seiten folgen Erläuterungen zu den hier beschriebenen Tabellen mit einer Kurzinformation zu den Inhalten sowie einer Auflistung der Feldnamen mit Beschreibung.

## Tabelle „STORE“

Filial-Stammdaten. Menü Stammdaten/Filialeinstellungen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ADDRESS	Filial-Adresse
ADDRESS2	Filial-Adresszusatz
AREACODE	Filial-Vorwahl
BANKBIC	Kontoverbindung BIC
BANKIBAN	Kontoverbindung IBAN
BANKNAME	Kontoverbindung Bankname
BANKOWNER	Kontoverbindung Inhaber
CITY	Filial-Ort
COMMENT	Filial-Beschreibung
COMPANYADDRESS	Adresse des Unternehmens - Straße u. ..
COMPANYNAME	Name des Unternehmens
COMPANYCITY	Adresse des Unternehmens - Stadt
COMPANYZIP	Adresse des Unternehmens - PLZ
COUNTRYID	Filial-Ländercode
CURRENCYSTRING	Filial-Währungssymbol
DELIVERYAREAS	Filial-Liefergebiete
DIALINPASSWORT	Fernwartungszugriff
DIALINPHONENUMBER	Fernwartungszugriff
EMAIL	Filial-eMail
FAX	Filial-FAX Rufnummer
HAPPYHOURTIMES	Filial-Happy-Hour Zeiten
HOMEPAGE	Filial-Homepage
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
LATITUDE	Filial Geokoordinaten
LONGITUDE	Filial Geokoordinaten
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
NAME	Name der Filiale
OPENINGTIMES	Öffnungszeiten
OWNERNAME	Inhabername
PHONE1	Filial 1.Rufnummer
PHONE2	Filial 2.Rufnummer
PHONE3	Filial 3.Rufnummer
RESTAURANTPLAN	Tischplan für Restaurant
STARTINGCOSTS	Anfahrtskosten
STARTTIMEDELIVERING	Auslieferungsbeginn
STATE	Region/Bundesland
STOREID	Eindeutiger Primärschlüssel
VATID1	Umsatzsteuer-ID
VATID2	Umsatzsteuer-ID
ZIP	Postleitzahl

## Tabelle „STOREDATES“

Filiale Öffnungszeiten, Preis-Geltungsbereiche (Datum)

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
BONUSEENABLED	Bonussystem aktiviert
CAPTION	Bezeichnung
COLORINDEX	Farbindex
DATEFROM	Gültig von
DATETO	Gültig bis
DELETED	Als gelöscht markiert
DISCOUNT	Rabatt
ISDEFAULT	Als Standard
PRIORITY	Reihenfolge
STOREDATESID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
VISIBILITY	Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung,

## Tabelle „STORETIMES“

Filial-Öffnungszeiten, Preis-Geltungsbereiche (Uhrzeiten), z.B. Mittagstisch, Happy-Hour

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
DAYS	Gültigkeit Wochentage
STOREDATESID	Verknüpfung zu Filial Öffnungszeiten
STORETIMESID	Eindeutiger Primärschlüssel
TIMEFROM	Gültig von
TIMETO	Gültig bis

## Tabelle „STREETS“

Straßenliste. Nachschlageliste Menü Stammdaten/Straßen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CITIESID	Verknüpfung zu Orte
DEFAULTSTOREID	Vorgabewert Filiale
DEFDELIVERFREEVALUE	Vorgabewert Lieferung frei Haus ab
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DRIVERLUMPSUM	Touren-/Fahrerpauschale
GRIDSQUARE	Geo-Koordinaten
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
NAME	Straßenname
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
STREETSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ZIP	Postleitzahl
DELETED	Gelöschte Straße

## Tabelle „CITIES“

Orte/Ortsteile. Nachschlageliste Menü Stammdaten/Orte.

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CITIESID	Eindeutiger Primärschlüssel
DEFAULTSTOREID	Vorgabe-Filial-ID
DEFDELIVERFREEVALUE	Vorgabewert Lieferung frei Haus ab
DEFDELIVERLUMPSUM	Vorgabewert Lieferpauschale
DEFDRIVERLUMPSUM	Vorgabewert Touren-/Fahrerpauschale
DEFMINORDERVALUE	Vorgabewert Mindestbestellwert
DEFMINQUANTITYVALUE	Vorgabewert Mindermengenaufschlag
DISTANCE	Distanz zu Filialadresse
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
NAME	Ortsname
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
DELETED	Gelöschter Ort

## Tabelle „CUSTOMERS“

Kundenstamm. Menü Kunden/Kundenübersicht bzw. Kundendetails

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ADDRESS2	Adresszusatz
ADVERTISEDBYID	Erstellt/geworben durch Mitarbeiter-ID
BIRTHDAY	Geburtsdatum
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
BONUSVALUE	Bonuswert
CALLCENTER	Vorgabe-Filiale
CANADVERTISE	Kunde stimmt Werbung zu
COMMENT	Kommentar
COMPANY	Firma
COUNTRY	Land
CREDITVALUE	Gutschriftbetrag
CUSTOMERNO	Kundennummer
CUSTOMERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
CUSTOMERTYPE	Kundentyp (Liefer-, Abholer-, Personalkunde)
DISCOUNT	Rabatt
EMAIL	Email
FIRSTNAME	Vorname
FIRSTORDERDATE	Erstes Bestelldatum
HOUSENUMBER	Hausnummer
INTERNALCOMMENT	Interne Bemerkung
LASTMARKETING	Letztes Marketingdatum
LASTNAME	Zuname
LASTORDERDATE	Letztes Bestelldatum
LATITUDE	Geo-Koordinaten
LONGITUDE	Geo-Koordinaten
NOBONUS	Kunde vom Bonussystem ausnehmen
ORDERSSUMTOTAL	Gesamt-Bestellsumme
ORDERSTOTAL	Anzahl Bestellungen
ORDERSWEB	Online-Shop Bestellungen
REFID	Referenz auf bisherige CustomersId bei Neuanlage
STATE	Region
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
STREETSID	Verknüpfung zu Straßen
TITLE	Anrede
ZIP	Postleitzahl
VERSION	Versionsnr. für geänderte/gelöschte Kunden



## Tabelle „MASTERCUSTOMERS“

Stammkunden. Menü Kunden/Stammkunden

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CUSTOMERSID	Primärschlüssel, Verknüpfung zu Kundenstamm
DELIVERFREEVALUE	Lieferung frei Haus ab
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DISCOUNT	Vorgabe Rabattwert für Bestellaufnahme
DRIVERLUMPSUM	Touren-/Fahrerpauschale
MINORDERVALUE	Mindestbestellwert
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
NOBONUS	Kunde vom Bonussystem ausnehmen
PAYINGMODE	Vorgabe Zahlungsart für Bestellaufnahme
PAYMENTTYPESID	Vorgabe Zahlungsart für Bestellaufnahme

## Tabelle „PHONENUMBERS“

Zusätzliche Rufnummern für Kunden

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
AREACODE	Vorwahl
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
PHONENUMBER	Rufnummer
PHONENUMBERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
PHONETYPE	Telefontyp (Telefon, Fax, Mobil)
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „ORDERS“

Bestellungen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ACCEPTEDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Bestellung angenommen)
BONSTARTTIME	DE: TSE Vorgangsstartbeginn
BONUSPOINTS	vergebene Bonuspunkte für Bestellung
BONUSVALUE	vergebener Bonuswert für Bestellung
BRUTTOFOOD	Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
BRUTTOSERVICE	Bruttosumme voller Steuersatz
CANCELVALUE	Stornowert (Artikelstorno)
CASHBACK	Rückgeldrechner: Zurückgegebener Betrag
CASHGIVEN	Rückgeldrechner: Gegebener Betrag
CORRECTIONNUMBER	Anzahl der Teilstornierungen
CREDITVALUE	Gutschriftwert
CREDITVALUEBRUTTOFOOD	Gutschriftwert auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
CREDITVALUEBRUTTOSERVICE	Gutschriftwert auf Artikel mit vollem Steuersatz
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
DAILYORDERNO	Tagesbestellnummer
DELIVERDATETIME	Buchungs-Zeitstempel
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
DELIVERLUMPSUM	Lieferpauschale
DELIVERLUMPSUMBRUTTOFOOD	Lieferpauschale auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
DELIVERLUMPSUMBRUTTOSERVICE	Lieferpauschale auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
DELIVERTIMEMINUTES	Zugesagte Lieferzeit in Minuten
DEPOSITBRUTTOFOOD	Pfand auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
DEPOSITBRUTTOSERVICE	Pfand auf Artikel mit vollem Steuersatz
DISCOUNTBRUTTOFOOD	Rabatt auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
DISCOUNTBRUTTOSERVICE	Rabatt auf Artikel mit vollem Steuersatz
DISCOUNTNAME	(spezieller) Rabattname, vor allem Online-Shops
DISCOUNTPERCENT	Rabatt in Prozent
DISCOUNTTYPE	Rabatttype (Prozentual/Absolut)
DISCOUNTVALUE	Discountwert
ESHOPORDERSID	Bei Online-Bestellung: Online-Shop ID
ESHOPNAME	Bei Online-Bestellung: Online-Shop Name
ISCANCELLED	Marker: Bestellung ist storniert
ISORDERPAID	Als bezahlt markiert
MINQUANTITYMODE	Berechnungsart des Mindermengenzuschlags (fix, Staffelung)
MINQUANTITYVALUE	Mindermengenaufschlag
MINQUANTITYVALUEBRUTTOFOOD	Mindermengenaufschlag auf Artikel (ermäßigter Steuersatz)
MINQUANTITYVALUEBRUTTOSERVICE	Mindermengenaufschlag auf Artikel (voller Steuersatz)
MONEYTAKENBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Kassiert von)
NEWBONUSPOINTS	Neue Bonuspunkte
ORDERCANCELSID	Verknüpfung zu Stornotabelle

ORDERDATETIME	Bestellzeit
ORDERDRIVERLUMPSUM	Touren-/Lieferpauschale für Fahrer
ORDERNO	Rechnungsnummer
ORDERPRICESUM	Bestellsumme
ORDERSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSTATE	Status (Angenommen/gebucht)
ORDERTYPE	Typ (0=Standard, 1=Stornobestellung)
PAYMENTLINK	Link für Zahlung
PAYMENTFEE	Zahlartgebühr
PAYMENTFEEBRUTTOFOOD	Zahlartgebühr auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
PAYMENTFEEBRUTTOSERVICE	Zahlartgebühr auf Artikel mit vollem Steuersatz
PAYMENTTYPESID	Verknüpfung zu Zahlungsart
PHONENO	Telefonnummer
PICKUPCUSTOMER	Name Abholerkunde
REFID	Referenz auf Originalbestellung (wenn ORDERTYPE=1)
REVISION	Änderungsstand
ROUNDKIND	Rundungstyp
SHARELINK	Link für Online-Rechnung
STOREDATESID	Verknüpfung zu Öffnungszeit
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXFOOD	MwSt. ermäßigter Steuersatz
TAXSERVICE	MwSt. voller Steuersatz
TIMEORDERTO	Zeitbestellung zu
RECEIPT_CASE	DE: TSE Signaturstatus; AT: Fiskaltrust Receipt-Case
SECURE_ADD_DATA	Nur AT: Fiskaltrust secure additional data
SECURE_CAPTION	DE, AT: secure caption (TSE bzw. Fiskaltrust)
SECURE_CASHBOX_ID	AT: Fiskaltrust Cashbox-ID
SECURE_FOOTER	AT: Fiskaltrust secure footer
SECURE_HASH	DE, AT: secure hash (Belegsignatur)
SECURE_RECEIPT_ID	AT: Fiskaltrust Receipt-ID
TIPCOMPANYBRUTTOFOOD	Unternehmertrinkgeld auf Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
TIPCOMPANYBRUTTOSERVICE	Unternehmertrinkgeld auf Artikel mit vollem Steuersatz
TIPTYPE	Art des Trinkgelds (Unternehmer, Mitarbeiter)
TIPVALUE	Trinkgeld
TRANSACTIONID	Fiskaltrust Transaktionsnummer

## Tabelle „ORDERDETAILS“

Bestellte Artikel zur Bestellung

Feldname	Beschreibung
ACCEPTEDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ARTICLECOUNT	Artikelanzahl
ARTICLENO	Artikelnummer
ARTICLESID	Verknüpfung zu Artikel
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Gebucht durch)
MONEYTAKENBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Bezahlt bei)
ORDERDATE	Bestelldatum

ORDERDETAILSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
ORDERSTATE	Bestellstatus (Angenommen, ausgeliefert usw.)
PARENTID	ID des Elternartikels (Baumstruktur/Hierarchie)
PARTITION	Belagaufteilung (<,+,>)
PAYINGDATE	Bezahldatum
PRICE	Preis brutto
PRICESIZECAPTION	Preisbezeichner (Z.B. klein, medium, groß)
REVISION	Änderungsstand
SALESCOUNT	Anzahl Verkauf
SALESPRICE	Preis Verkauf
TAX	MwSt.
VIEWORDER	Reihenfolge auf Rechnung

## Tabelle „ORDERCOMMENTS“

Kommentare zu Bestellungen/Freie Verkäufe

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
COMMENT	Kommentar, Bezeichner des freien Verkaufs
DELIVEREDBYID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (Gebucht durch)
ORDERCOMMENTSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERCOMMENTSTYPE	Kommentartyp (zur Bestellung/zum Artikel)
ORDERDATE	Bestelldatum
ORDERDETAILSID	Verknüpfung zu Bestellte Artikel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
PAYINGDATE	Bezahldatum
PRICE	Preis brutto
REVISION	Änderungsstand
SALESCOUNT	Verkaufsanzahl
SALESPRICE	Verkaufspreis
TAX	MwSt.
VIEWORDER	Reihenfolge
COMMENTCOUNT	Anzahl

## Hinweis zu den Tabellen „ORDERDETAILS“ und „ORDERCOMMENTS“

In den ORDERDETAILS werden die Artikel, in den ORDERCOMMENTS die Kommentare zu einer Bestellung gespeichert. Das in beiden Tabellen enthaltene Feld „VIEWORDER“ beschreibt die Reihenfolge der Bestelldaten. Diese Reihenfolge wird dabei jedoch über beide Tabellen bestimmt, also über alle Einträge einer Bestellung eine Gesamtnumerierung entsprechend der Reihenfolge in der Bestellung gebildet. Dies bedeutet die „VIEWORDER“ über „ORDERDETAILS“ und ORDERCOMMENTS ergibt pro Revisionsstand einer Bestellung eine fortlaufende Nummerierung. Wird also im Umkehrschluss bei Betrachtung (nur) der „ORDERDETAILS“ einer Bestellung eine Lücke in der „VIEWORDER“ festgestellt, so ist zunächst einmal über eine Gegenprüfung festzustellen, ob ein entsprechender Eintrag nicht in den „ORDERCOMMENTS“ gefunden werden kann.

## Tabelle „ORDERCREDITS“

Gutschriften auf nächste Bestellung

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
COMMENT	Begründung, Kommentar zur Gutschrift
CREDITVALUE	Gutschriftbetrag
CUSTOMERSID	Verknüpfung zu Kundenstamm
DATETIME	Datum/Uhrzeit
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ORDERCREDITSID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
VALIDTO	Gültig bis

## Tabelle „ORDERCANCELS“

Stornierte Bestellungen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CANCELVALUE	Stornobetrag
CANCELVALUEFOOD	Stornobetrag für Artikel mit ermäßigtem Steuersatz
CANCELVALUESERVICE	Stornobetrag für Artikel mit vollem Steuersatz
COMMENT	Stornobegründung/Kommentar
DATETIME	Storno Zeitstempel
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
ORDERCANCELSID	Eindeutiger Primärschlüssel
ORDERSID	Verknüpfung zu Bestellung
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXFOOD	MwSt. ermäßigter Steuersatz
TAXSERVICE	MwSt. voller Steuersatz

## Tabelle „PAYMENTTYPES“

Zahlungsarten Definition. Menü Stammdaten/Zahlungsarten

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ACCOUNTNO	Buchungskonto
DELETED	Als gelöscht markiert
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
DISCOUNT	Vorgabewert Rabatt
GATEWAY	Gateway-ID
IMAGEINDEX	Bildindex
MARKASPAID	Als bezahlt markieren
NAME	Bezeichner
PAYMENTTYPESID	Eindeutiger Primärschlüssel
PRINTONINVOICE	Auf Rechnung drucken
VIEWORDER	Reihenfolge

VISIBILITIES  
PAYMENTFEE

Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung, Lieferung/In-Haus)  
Zahlartgebühr

## Tabelle „ARTICLES“

Artikelstamm. Menu Stammdaten/Artikeleingabe

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ADDABLE	Artikel ist ergänzbar
ALLOWEDPARTITIONS	Zulässige Belagaufteilungen
ARTICLEGROUPSID	Verknüpfung zu Artikelgruppen
ARTICLENO	Artikelnummer
ARTICLESID	Eindeutiger Primärschlüssel
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
BONUSVALUE	Bonuswert
CALCULATEOFF	Berechnen ab (Anzahl)
CONTENTSMATERIALS	Inhaltsstoffe
DEFAULTPRICE	Vorgabe-Preis
DELETED	Als gelöscht markiert
DEPOSIT	Pfandanteil
DESCRIPTION	1. Beschreibungsfeld
DESCRIPTION2	2. Beschreibungsfeld
EANCODE	EAN Barcode
FOODALLERGENS	Enthaltene Allergene
HASDISCOUNT	Rabattfähig
HASVARIABLEPRICE	Artikel mit veränderbarem Preis
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
ISFAVORITE	Beliebter Artikel
MAJORARTICLE	T=Hauptartikel, F=Ergänzungsartikel
NAME	Artikelname
NOMINORDER	von Mindestbestellwert-Berechnung ausnehmen
PRINTERMASK	Maske für Druckeransteuerung
SORTORDER	Sortierreihenfolge
SYNCESHOP	Mit Online-Shop synchronisieren y/n
SYNCSTATUS	Status der Online-Shop-Synchronisierung
TEMPUNAVAILABLE	Temporär ausverkauft
USEDCOUNT	Anzahl bestellt
VALIDFROM	Gültig von
VALIDTO	Gültig bis
VISIBILITIES	Sichtbarkeit für Lieferart (Abholung, Lieferung/In-Haus)
VISIBLEDATEEND	Sichtbar ab
VISIBLEDATESTART	Sichtbar bis
VISIBLEDAYS	Sichtbarkeit Wochentag
WAREKINDSID	Verknüpfung zu Warengruppen
YOUTHPROTECTION	Artikel erfordert Altersfreigabe

## Tabelle „ARTICLEGROUPS“

Artikelgruppen. Menu Stammdaten/Artikeleingabe

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ALLOWEDPARTITIONS	Zulässige Belagaufteilungen
ARTICLEGROUPSID	Eindeutiger Primärschlüssel
COLORINDEX	Farbindex
DEFADDABLE	Vorgabewert: Ergänzung
DEFBONUSPOINTS	Vorgabewert Bonuspunkte
DEFBONUSVALUE	Vorgabewert Bonuswert
DEFCALCULATEOFF	Vorgabewert Berechnen ab
DEFDEPOSIT	Vorgabewert Pfandanteil
DEFHASDISCOUNT	Vorgabewert Rabattfähig
DEFHASVARIABLEPRICE	Vorgabewert Artikel mit veränderbarem Preis
DEFISFAVORITE	Vorgabewert Beliebter Artikel
DEFMAJORARTICLE	Vorgabewert Hauptartikel/Ergänzungartikel
DEFPRINTERMASK	Vorgabewert Druckermaske
DEFVISIBILITIES	Vorgabewert Sichtbarkeit
DEFVISIBLEDATEEND	Vorgabewert sichtbar bis
DEFVISIBLEDATESTART	Vorgabewert sichtbar ab
DEFVISIBLEDAYS	Vorgabewert Sichtbarkeit Wochentag
DEFYOUTHPROTECTION	Vorgabewert Artikel erfordert Altersfreigabe
DELETED	Als gelöscht markiert
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
GROUPNO	Artikelgruppen-Nummer
ICONINDEX	Iconindex
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
NAME	Gruppenname
NEXTGROUPID	Nachfolgegruppe
PARENTID	Elterngruppe
SORTORDER	Reihenfolge
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
SYNCESHOP	Mit Online-Shop synchronisieren y/n
SYNCSTATUS	Status der Online-Shop-Synchronisierung
WAREKINDSID	Verknüpfung zu Warengruppen

## Tabelle „PRICES“

Zusatzpreise für Artikel z.B. größenabhängige Artikelpreise

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ArticleNo	Artikelnummer
ARTICLESID	Verknüpfung zu Bestellung
BONUSPOINTS	Bonuspunkte
CAPTION	Preisbezeichner

EANBARCODE	EAN-Barcode (GTIN)
PRICE	Preis
PRICESID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREDATESID	Verknüpfung zu Filial-Öffnungszeiten
SORTORDER	Sortierung

## Tabelle „ARTICLEDEPEND“

Artikelabhängigkeiten (Zusatzartikel)

Feldname	Beschreibung
ARTICLECOUNT	Anzahl
ARTICLEDEPENDID	Eindeutiger Primärschlüssel
DEPENDID	Abhängigkeits-ID (Verknüpfung zu Artikel/Artikelgruppe)
DEPENDTYPE	Abhängigkeitstyp (Artikel/Artikelgruppe)
FORFREE	Gratis
MUSTADD	Zwang zum Hinzufügen
ORDERINDEX	Bestellindex
PARENTID	Eltern-ID (Verknüpfung zu Artikel/Artikelgruppe)
PARENTTYPE	Eltern-Typ (Artikel/Artikelgruppe)
PASSNUMBER	Durchlaufnummer
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „CONTENTMATERIALS“

Inhaltsstoffe/Zusatzstoffe für Artikel

Feldname	Beschreibung
CAPTION	Bezeichnung
CONTENTSMATERIALSID	Eindeutiger Primärschlüssel
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „WAREKINDS“

Warengruppen für Artikel. Menü Stammdaten/Artikeleingabe/MwSt.-Gruppen

Feldname	Beschreibung
DELETED	Als gelöscht markiert
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAXDELIVER	Mehrwertsteuersatz Lieferung
TAXHOME	Mehrwertsteuersatz In-Haus
TAXWEB	Mehrwertsteuersatz Online-Shop
TEXT	Bezeichnung
WAREKINDSID	Eindeutiger Primärschlüssel
WAREKINDSTYPE	Warengruppen-Typ



## Tabelle „CACHINGUP“

Tagesabschlüsse. Enthält Summen für die Kostenübersicht.

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
AVGDELIVERTIME	Durchschnittliche Auslieferungszeit
BOOKEDTIMEORDERSBRUTTOFOOD	DSFinV-K: Anzahlungseinstellung für Vorbestellungen, Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
BOOKEDTIMEORDERSBRUTTOSERVICE	DSFinV-K: Anzahlungseinstellung für Vorbestellungen, Bruttosumme voller Steuersatz
BOOKEDTIMEORDERSNETTOFOOD	DSFinV-K: Anzahlungseinstellung für Vorbestellungen, Nettosumme ermäßigter Steuersatz
BOOKEDTIMEORDERSNETTOSERVICE	DSFinV-K: Anzahlungseinstellung für Vorbestellungen, Nettosumme voller Steuersatz
BOOKEDTIMEORDERSNOTAX	DSFinV-K: Anzahlungseinstellung für Vorbestellungen, Summe nicht steuerbar
BRUTTOFOOD	Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
BRUTTOSERVICE	Bruttosumme voller Steuersatz
CACHINGUPID	Primärschlüssel, eindeutige Z-Nummer
CASHBOOKCORRECTION	Kassenbuch: Korrekturen nicht steuerbar
CASHBOOKEXPENSEBRUTTOFOOD	Kassenbuch: Ausgaben Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
CASHBOOKEXPENSEBRUTTOSERVICE	Kassenbuch: Ausgaben Bruttosumme voller Steuersatz
CASHBOOKEXPENSENETTOFOOD	Kassenbuch: Ausgaben Nettosumme ermäßigter Steuersatz
CASHBOOKEXPENSENETTOSERVICE	Kassenbuch: Ausgaben Nettosumme voller Steuersatz
CASHBOOKEXPENSENOTAX	Kassenbuch: Ausgaben nicht steuerbar
CASHBOOKEXPENSEMILEAGE	Kassenbuch: Ausgaben Fahrtkosten nicht steuerbar
CASHBOOKEXPENSEWAGES	Kassenbuch: Ausgaben für Arbeitslohn nicht steuerbar
CASHBOOKINCOMEBRUTTOFOOD	Kassenbuch: Einnahmen Bruttosumme voller Steuersatz
CASHBOOKINCOMEBRUTTOSERVICE	Kassenbuch: Einnahmen Bruttosumme voller Steuersatz
CASHBOOKINCOMENETTOFOOD	Kassenbuch: Einnahmen Nettosumme ermäßigter Steuersatz
CASHBOOKINCOMENETTOSERVICE	Kassenbuch: Einnahmen Nettosumme voller Steuersatz
CASHBOOKINCOMENOTAX	Kassenbuch: Einnahmen nicht steuerbar
CASHBOOKNEW	Kassenbuch: Neuer Stand
CASHBOOKOLD	Kassenbuch: Alter Stand
CASHBOOKPERSONALDEPOSIT	Kassenbuch: Privateinlagen nicht steuerbar
CASHBOOKPERSONALDRAW	Kassenbuch: Privatentnahmen nicht steuerbar
CASHBOOKTRANSIT	Kassenbuch: Geldtransit nicht steuerbar
CASHBRUTTOFOOD	Barsumme Brutto ermäßigter Steuersatz
CASHBRUTTOSERVICE	Barsumme Brutto voller Steuersatz
CASHNETTOFOOD	Barsumme Netto ermäßigter Steuersatz
CASHNETTOSERVICE	Barsumme Netto voller Steuersatz
CASHTAXFOOD	Barsumme: MwSt. ermäßigter Steuersatz
CASHTAXSERVICE	Barsumme: MwSt. voller Steuersatz
CASHTIPSUMCOMPANY	Barsumme Trinkgeld für das Unternehmen
CASHTIPSUMEMPLOYEE	Barsumme Trinkgeld für Mitarbeiter
CHANGELOGCOUNT	Anzahl der Stammdatenänderungen
COMMENT	Kommentar zum Tagesabschluss
COMPANYADDRESS	Unternehmen-Adresse

COMPANYCITY	Unternehmen-Ort
COMPANYNAME	Unternehmen-Name
COMPANYZIP	Unternehmen-PLZ
COMPLETEDTASKS	Erledigte Aufgaben
CREATEDBY	Dieser Mitarbeiter hat den Tagesabschluss durchgeführt
CREATEDON	Zeitstempel erzeugt am
DELETED	Aufgehoben
DELIVERLUMPSUM	Summe Lieferpauschalen
DELIVERLUMPSUMBRUTTOFOOD	Lieferpauschale Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
DELIVERLUMPSUMBRUTTOSERVICE	Lieferpauschale Bruttosumme voller Steuersatz
DELIVERLUMPSUMNETTOFOOD	Lieferpauschale Nettosumme ermäßigter Steuersatz
DELIVERLUMPSUMNETTOSERVICE	Lieferpauschale Nettosumme voller Steuersatz
DELIVEREDTIMEORDERSBRUTTOFOOD	DSFinV-K: Anzahlungsauflösung für Vorbestellungen, Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
DELIVEREDTIMEORDERSBRUTTOSERVICE	DSFinV-K: Anzahlungsauflösung für Vorbestellungen, Bruttosumme voller Steuersatz
DELIVEREDTIMEORDERSNETTOFOOD	DSFinV-K: Anzahlungsauflösung für Vorbestellungen, Nettosumme ermäßigter Steuersatz
DELIVEREDTIMEORDERSNETTOSERVICE	DSFinV-K: Anzahlungsauflösung für Vorbestellungen, Nettosumme voller Steuersatz
DELIVEREDTIMEORDERSNOTAX	DSFinV-K: Anzahlungsauflösung für Vorbestellungen, Summe nicht steuerbar
DEPOSITBRUTTOFOOD	Pfand Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
DEPOSITBRUTTOSERVICE	Pfand Bruttosumme voller Steuersatz
DEPOSITNETTOFOOD	Pfand Nettosumme ermäßigter Steuersatz
DEPOSITNETTOSERVICE	Pfand Nettosumme voller Steuersatz
DISCOUNTBRUTTOFOOD	Rabatt Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
DISCOUNTBRUTTOSERVICE	Rabatt Bruttosumme voller Steuersatz
DISCOUNTNETTOFOOD	Rabatt Nettosumme ermäßigter Steuersatz
DISCOUNTNETTOSERVICE	Rabatt Nettosumme voller Steuersatz
DRIVERLUMPSUM	Summe Tourenpauschalen
EMPLOYEECOUNT	Anzahl Mitarbeiter
EMPLOYEEPAYMENT	Summe Lohnauszahlung
EMPLOYEEWAGES	Lohn
ESHOPCOUNT	Anzahl Online-Bestellungen
ESHOPSUM	Summe Online-Bestellungen
FIRSTBUSINESSTRANSACTIONSID	Erste Vorgangsnummer aus BUSINESSTRANSACTIONS
FIRSTORDERSID	Erste Bestellnummer
LASTBUSINESSTRANSACTIONSID	Letzte Vorgangsnummer aus BUSINESSTRANSACTIONS
LASTORDERSID	Letzte Bestellnummer
MAXDELIVERTIME	Maximale Auslieferungszeit
MILEAGETOTAL	Summe KM Geld
MILESTOTAL	Gefahrene KM gesamt
MINDELIVERTIME	Minimale Auslieferungszeit
MINQUANTITYVALUEBRUTTOFOOD	Mindermengenaufschlag Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
MINQUANTITYVALUEBRUTTOSERVICE	Mindermengenaufschlag Bruttosumme voller Steuersatz
MINQUANTITYVALUENETTOFOOD	Mindermengenaufschlag Nettosumme ermäßigter Steuersatz
MINQUANTITYVALUENETTOSERVICE	Mindermengenaufschlag Nettosumme voller Steuersatz

MINQUANTITYSUM	Summe Mindermengenaufschläge
NETTOFOOD	Nettosumme ermäßigter Steuersatz
NETTOSERVICE	Nettosumme voller Steuersatz
NONCASHBRUTTOFOOD	Unbarsumme Brutto ermäßigter Steuersatz
NONCASHBRUTTOSERVICE	Unbarsumme Brutto voller Steuersatz
NONCASHCOUNT	Anzahl Bestellungen mit unbarer Zahlung
NONCASHNETTOFOOD	Unbarsumme Netto ermäßigter Steuersatz
NONCASHNETTOSERVICE	Unbarsumme Netto voller Steuersatz
NONCASHSUM	Summe Bestellungen mit unbarer Zahlung
NONCASHTAXFOOD	Unbarsumme: MwSt ermäßigter Steuersatz
NONCASHTAXSERVICE	Unbarsumme: MwSt voller Steuersatz
NONCASHTIPSUMCOMPANY	Trinkgeld für das Unternehmen (unbar)
NONCASHTIPSUMEMPLOYEE	Trinkgeld für Mitarbeiter (unbar)
ORDERCANCELCOUNT	Anzahl durchgeführter Stornos
ORDERCANCELSUM	Summe durchgeführter Stornos
ORDERCOUNT	Anzahl Bestellungen
ORDERCREDITBRUTTOFOOD	Gutschriften Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
ORDERCREDITBRUTTOSERVICE	Gutschriften Bruttosumme voller Steuersatz
ORDERCREDITNETTOFOOD	Gutschriften Nettosumme ermäßigter Steuersatz
ORDERCREDITNETTOSERVICE	Gutschriften Nettosumme voller Steuersatz
ORDERCREDITCOUNT	Anzahl Gutschriften
ORDERCREDITSUM	Summe Gutschriften
ORDERDISCOUNTSUM	Rabattsumme
ORDERSREVISIONCOUNT	Anzahl Bestellungen mit Revisionen
ORDERSUM	Bestellsumme
PAYMENTFEEBRUTTOFOOD	Zahlartgebühr Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
PAYMENTFEEBRUTTOSERVICE	Zahlartgebühr Bruttosumme voller Steuersatz
PAYMENTFEEENETTOFOOD	Zahlartgebühr Nettosumme ermäßigter Steuersatz
PAYMENTFEEENETTOSERVICE	Zahlartgebühr Nettosumme voller Steuersatz
PAYMENTFEESUM	Summe Zahlartgebühren
SSCD_COUNT	AT: Fiskaltrust SSCD Zähler
SSCD_SUM	AT: Fiskaltrust SSCD Summe
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
STOREADDRESS	Filial-Adresse
STORECITY	Filial-Ort
STORENAME	Filial-Name
STOREZIP	Filial-PLZ
TAXFOOD	MwSt.-Summe ermäßigter Steuersatz
TAXFOODPERCENT	MwSt. ermäßigter Steuersatz in Prozent
TAXMODEFEES	
TAXSERVICE	MwSt.-Summe voller Steuersatz
TAXSERVICEPERCENT	MwSt. voller Steuersatz in Prozent
TIPCOMPANYBRUTTOFOOD	Trinkgeld für Unternehmen, Bruttosumme ermäßigter Steuersatz
TIPCOMPANYBRUTTOSERVICE	Trinkgeld für Unternehmen, Bruttosumme voller Steuersatz
TIPCOMPANYNETTOFOOD	Trinkgeld für Unternehmen, Nettosumme ermäßigter Steuersatz
TIPCOMPANYNETTOSERVICE	Trinkgeld für Unternehmen, Nettosumme voller Steuersatz
VAT1	Steuernummer
VAT2	Umsatzsteuer-ID
WINORDERVERSION	Versionsnr. der Anwendung

## Tabelle „CALLERLOG“

Anrufliste. Signalisierte Anrufe über Telefoniegerät.

Feldname	Beschreibung
AREACODE	Vorwahl
AREANAME	Vorwahlbereich
CALLERLOGID	Eindeutiger Primärschlüssel
CALLINGDATE	Anrufdatum
CUSTOMERSID	Kunden-ID
HANDLEDBY	Bestellung angenommen durch Mitarbeiter
MSN	Ziel-Rufnummer/MSN
PHONENO	Anruf-Telefonnummer
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „EMPLOYEES“

Mitarbeiter-Stammdaten. Menü Stammdaten/Mitarbeiter

Feldname	Beschreibung
ADDRESS	Adresszusatz
ADDRESS2	Adresse
BANKACCOUNT	Bankverbindung: Kontoinhaber
BANKBLZ	Bankverbindung: Bankleitzahl
BANKNAME	Bankverbindung: Name
BIRTHDAY	Geburtsdatum
CITY	Ort
COMMENT	Bemerkung
DELETED	Als gelöscht markiert
EMAIL	Email Adresse des Mitarbeiters
EMPLOYEEENO	Mitarbeiter/Personal-Nummer
EMPLOYEESID	Eindeutiger Primärschlüssel
EMPLOYEEESTYPE	Mitarbeiter-Typ
EMPLOYMENTSTATE	Beschäftigungsstatus
FAMILYSTATUS	Familienstand
FIRSTNAME	Vorname
FIRSTWORKINGDATE	Erster Arbeitstag
GROUPRIGHTSID	Verknüpfung zu Berechtigungsgruppe
IMAGE	Bild-Blob
IMAGEUNIQUE	Bildzähler
INSURANCENAME	Versicherung: Name
INSURANCENUMBER	Versicherungsnummer
LASTNAME	Zuname
LASTWORKINGDATE	Letzter Arbeitstag

MAPOPTIONPRINT	Karte für Routenplanung soll gedruckt werden
MAPOPTIONEMAIL	Karte für Routenplanung soll per EMail versendet werden
MAXWAGES	Maximal Lohn
MOBILE	Mobilfunk-Rufnummer
NATIONALITY	Nationalität
PASSWD	Kennwort
PHONE	1.Rufnummer
PHONE2	2.Rufnummer
PLACEOFBIRTH	Geburtsort
PREFEREDLANGUAGE	Vorgabe-Sprache
RELIGION	Konfession
SOCIALNUMBER	Sozialversicherungsnummer
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TITLE	Anrede
USERLANG	Benutzer-Sprache
WOCPASSWORD	WinOrder Connect Passwort-Hash
WORKINGSTATE	Mitarbeiter Arbeitsstatus (Arbeitet/Arbeitet nicht)
ZIP	Postleitzahl

## Tabelle „WORKINGTIMES“

Arbeitszeiteinträge für Mitarbeiter (An-/Abmeldungen)

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CHANGEMONEY	Zugewiesenes Wechselgeld
DRIVERLUMPSUM	Tourenpauschale
EMPLOYEEALES	Verkäufe durch Mitarbeiter
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
HOURLYRATE	Stundenlohn
MILEAGE	Kilometergeld
MILEAGETOTAL	Kilometergeld gesamt
MILES	Kilometer
MILESBEGIN	KM Stand Arbeitsbeginn
MILESEND	KM Stand Arbeitsende
PAYMENT	Auszahlung
POSITIONNAME	Name Arbeitsposition
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
WAGES	Lohn
WORKINGMINUTES	Anzahl gearbeitete Minuten
WORKINGTIMEBEGIN	Arbeitszeit Beginn (vom Bediener
WORKINGTIMEEND	Arbeitszeit Ende (vom Bediener
WORKINGTIMEID	Eindeutiger Primärschlüssel
WORKINGTIMEREALBEGIN	Arbeitszeit Beginn (Computeruhrzeit)
WORKINGTIMEREALEND	Arbeitszeit Ende (Computeruhrzeit)

## Tabelle „WORKINGPOSITIONS“

Mitarbeiter Arbeitspositionen/-rollen, z.B. Telefonist, Fahrer, Manager

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CHANGEMONEY	Wechselgeld
DEFAULTPOSITION	True wenn Vorgabeposition
DESCRIPTION	Beschreibungsfeld
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
HOURLYRATE	Stundenlohn
MILEAGE	Kilometergeld
NAME	Name der Arbeitsposition
POSITIONTYPE	Arbeitsposition-Typ
WORKINGPOSITIONSID	Eindeutiger Primärschlüssel

## Tabelle „CHANGELOG“

Protokollierung von Stammdatenänderungen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CHANGEDATE	Zeitstempel der Stammdatenänderung
CHANGELOGID	Eindeutiger Primärschlüssel
CHANGESTYPE	Art der Änderung (Einfügen, Ändern, Löschen)
DESCRIPTION	Beschreibung
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter (z.Z. nicht verwendet)
FIELDNAME	Geänderter Feldname
NEWVALUE	Feldwert nach Änderung
OLDVALUE	Feldwert vor Änderung
RECORDID	ID des geänderten Datensatzes
TABLETYPE	Typ der geänderten Tabelle
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „CASHBOOK“

Kassenbuch

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CASHBOOKID	Eindeutiger Primärschlüssel
CACHINGUPID	Verknüpfung zu Tagesabschluss
COMMENT	Bemerkung zu Eintrag
DATA	Beleg (PDF/Bild/...)
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
FILENAME	Dateiname des Beleges (Datei-Inhalt ist in DATA gespeichert)
ISCANCELLED	Eintrag ist storniert
RECEIPTDATE	Belegdatum

RECEIPTNO	Belegnummer
RECEIPTTYPE	Art des Belegs
RECEIPTREF	Referenz zu Originalbeleg für Stornierung
STOCK	Kassenbestand
STOREID	Verknüpfung zu Filiale

## Tabelle „CASHBOOKITEMS“

Kassenbucheinträge zu Beleg

Feldname	Beschreibung
CASHBOOKCATEGORIESID	Verknüpfung zu Kassenbuchkonten
CASHBOOKID	Verknüpfung zu Kassenbuch
CASHBOOKITEMSID	Eindeutiger Primärschlüssel
INCOME	Einnahme (Betrag)
EXPENSE	Ausgabe (Betrag)
RECEIPTTYPE	Kennzeichnung eines Eintrags als storniert
RECEIPTREF	Referenz zu Originaleintrag für Stornierung
TAX	Steuersatz (%)

## Tabelle „CASHBOOKCATEGORIES“

Kassenbuchkonten

Feldname	Beschreibung
ACCOUNTNO	Kontonummer
CASHBOOKCATEGORIESID	Eindeutiger Primärschlüssel
CASHBOOKTYPE	Art des Eintrags (Einnahme/Ausgabe/...)
DELETED	Als gelöscht markiert
DESCRIPTION	Kontobeschreibung
NAME	Kontoname
SORTORDER	Reihenfolge zur Anzeige der Konten
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
TAX	Steuersatz (%)

## Tabelle „BUSINESSTRANSACTIONS“

Mit TSE-Signaturen festgeschriebene Geschäftsvorfälle (DSFinV-K Vorgang)

Feldname	Beschreibung
BUSINESSTRANSACTIONSID	Eindeutiger Primärschlüssel
REFDATA	Daten/Information zu referenziertem Geschäftsvorfall (Bestell-Revision, Typ des Kassenbucheintrags)
REFID	REFTYPE abhängige eindeutige Id (Eintrag in Bestellungen, Kassenbucheintrag, ...)
REFTYPE	Typ des referenzierten Geschäftsvorfalles (Bestellung, Kassenbuch, ...)

## Tabelle „TSEDEVICES“

Liste der Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE)

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CASHPOINTSERIAL	Mit dieser TSE erzeugte eindeutige ID der Abschlusskasse
CERTEXPIRATIONDATE	Ablaufdatum für Zertifikat
CERTIFICATE	Zertifikat
DATAENCODING	Text-Encoding der erzeugten ProcessData
DEACTIVATIONDATE	Deaktivierungsdatum (bei fehlgeschlagener Außerbetriebnahme)
DECOMMISSIONDATE	Außerbetriebnahmedatum
DESCRIPTION	Modellbeschreibung (BSI)
ENDSIGNATURECOUNTER	Signaturzähler letzte Signatur
ENDTRANSACTIONCOUNTER	Letzte Transaktionsnummer einer signierten Transaktion
INCOMMISSIONDATE	Inbetriebnahmedatum
PUBLICKEY	Öffentlicher Schlüssel - ggf. extrahiert aus Zertifikat
SERIAL	Seriennummer
SIGALGORITHM	Verwendeter Signaturalgorithmus
STARTSIGNATURECOUNTER	Signaturzähler erste Signatur
STARTTRANSACTIONCOUNTER	Erste Transaktionsnummer einer signierten Transaktion
TIMEFORMAT	Verwendetes Zeitformat für die Log-Time
TSEDEVICESID	Eindeutiger Primärschlüssel
VENDOR	Hersteller
WINORDERVERSION	Eingesetzte Versionsnummer von WinOrder

## Tabelle „TSEDOWNTIMES“

Ausfallzeiten von Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE)

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
ENDTIME	Ende der Ausfallzeit
REASON	Grund der Ausfallzeit
REASONKIND	Typ des Ausfalls (nicht gefunden, nicht verfügbar, Fehler)
STARTTIME	Beginn der Ausfallzeit
TSEDOWNTIMESID	Eindeutiger Primärschlüssel

## Tabelle „TSEERRORS“

Aufgetretene Fehler bei Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE)

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
BUSINESSTRANSACTIONSID	Referenz auf Geschäftsvorfall
ERRCOUNT	Anzahl der Versuche, die Signatur zu erzeugen
ERRMSG	Fehlermeldung (letzte Meldung, wenn mehr als 1 Versuch)
ERRORTIME	Zeitpunkt (letzter Zeitpunkt, wenn mehr als 1 Versuch)
FAILURE	Indiziert teilweisen/totalen Ausfall der TSE als Fehlergrund
TSEERRORSID	Eindeutiger Primärschlüssel



## Tabelle „TSETRANSACTIONS“

Daten der TSE-Transaktionen

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
BUSINESSSTRANSACTIONSID	Referenz auf Geschäftsvorfall
ERRORMSG	Ggf. Hinweise auf Fehler der TSE
ENDTIME	Log-Time der FinishTransaction-Operation
PROCESSDATA	ProcessData der FinishTransaction-Operation
PROCESSTYPE	ProcessType der FinishTransaction-Operation
SIGNATURE	Signatur der FinishTransaction-Operation
SIGNATURECOUNTER	Signaturzähler der FinishTransaction-Operation
STARTTIME	Log-Time der StartTransaction-Operation
TRANSACTION_NUMBER	Transaktionsnummer der Transaktion
TSEDEVICESID	ID der für Transaktion verwendeten TSE
TSETRANSACTIONSID	Eindeutiger Primärschlüssel

## Tabelle „GEOTRACKS“

Geplante Touren

<b>Feldname</b>	<b>Beschreibung</b>
CREATED	Zeitstempel, wann die Route gespeichert wurde
DESCRIPTION	Beschreibung -- ungenutzt
DISTANCE	Berechnete Länge der Route
DURATION	Berechnete Dauer der Route
EMPLOYEESID	Verknüpfung zu Mitarbeiter
FINISHED	Zeitstempel für das Ende der Route
GEOTRACKSID	Eindeutiger Primärschlüssel
GPXML	GPX-Daten der Route
NAME	Name -- ungenutzt
SOURCE	Name des Kartenanbieters für Routenberechnung
STARTED	Zeitstempel für den Start der Route
STOREID	Verknüpfung zu Filiale
SUMMARY	Zusammenfassung des Kartenanbieters für die Route
TRACKMODE	Tour mit Auto/Fahrrad
TRACKNUMBER	Gleiche Nummer für verschiedene TrackTypes
TRACKTYPE	Geplante/Gefahrene Tour
UPDATED	Zeitstempel für die letzte Aktualisierung der Route